

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ No R151282680 / 04.12.2015

Υπόψη: κ. Λ.Σεράφιμοβ

Πελάτης: "L & A VAPE" ΕΠΕ – Ηλεκτρονικά τσιγάρα, Οδός Κωνσταντίν Γκέροβ 40, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία.

Τηλ: 359 878 964 905

Περιγραφή δείγματος: Υγρό αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου

Σήμανση πελάτη: "L & A Vape- Υγρό αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, με γεύση Honey Tobacco 5mg/ml περιεχόμενης νικοτίνης, Παρτίδα: 1511001, ημ/νία λήξεως: 11/2017"

Κωδικός SkyLab-Med: 1511-1287/02

Συσκευασία / Βάρος δείγματος: Πλαστικό φιαλίδιο, (1)× ~10ml.

Δειγματοληψία: Πελάτης

Μεταφορά: Courier

Ημερομηνία παραλαβής: 20/11/2015

Κατάσταση κατά την παραλαβή: Κανονική

Ημερομηνίες ανάλυσης: 01-04/12/2015

Οι διαπιστευμένες δοκιμές συμβολίζονται με αστερίσκο. Τα εργαστήρια SkyLab-Med διαθέτουν Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής από τον ΕΟΦ (Αριθμός Άδειας Δυνατότητας: 0000009612/11/1). Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο προσκομισθέν δείγμα. Το παρόν πιστοποιητικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Test code	Method	Analyses	Results
CRG-60	Solid Phase Micro Extraction-Gas Chromatography (SPME/GC-FID)	Διακετύλιο	<0,5 µg/ml (LOQ)
		Ακετυλο-προπιονύλιο	<0,1 µg/ml (LOQ)
CRG-72		Ακετόνη	<0,5 µg/ml (LOQ)

Σημείωση: Ο όρος **LOQ (Limit of Quantification)** αναφέρεται στο Όριο Προσδιορισμού της μεθόδου και είναι ίσο με 0,5 µg/ml για τα Ακετόνη, Διακετύλιο και 0,1 µg/ml για το Ακετυλο-προπιονύλιο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ



Δρ Νικολέττα Γιάννοβιτς
Υπεύθυνη Εργαστηρίου